

**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**  
**ul. Daszyńskiego 2**  
**72-600 Świnoujście**

.....  
 pieczęć Oferenta

NIP: ..... REGON: .....

TEL: ..... FAX: .....

e-mail: .....

**O F E R T A** z dnia .....2022r.

Zgodnie z SWZ w przetargu P/09/2022 oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiot zamówienia obejmujący dostawę materiałów elektrycznych loco magazyn Zamawiającego za ceny netto j/n:

Lp.	Nazwa materiałów/urządzeń	J.m.	Ilość szacunkowa	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
1	Czujnik rezystancyjny z wymiennym wkładem Typ TTP-K-NA-I-J80-SO-1200	szt.	2		
2	Czujnik temperatury Pt100 Kod prod. AP TOPG 1-1-B-400-12-M20x1,5-A-3-(0..+300)-PR5333A	szt.	2		
3	Dwuprzewodowy separator obwodów S3A	szt.	3		
4	Dwuprzewodowy separator obwodów S3	szt.	3		
5	Dławik PG z nakrętką typ. PG-9	szt.	6		
6	Dławik PG z nakrętką typ. PG-16	szt.	6		
7	Gniazdo hermetyczne n/t jednobiegunowe	szt.	6		
8	Gniazdo przyłączeniowe, oprawka GU10	szt.	6		
9	Gniazdo wtykowe do przekaźników czteropolowych R4 na szynę DIN – Producent: WeidMuller	szt.	5		
10	Kaseta sterownicza typ 426-2/Kz-10/Kc-01 (numer katalogowy 22-2000) – producent POKÓJ	szt.	6		
11	Kaseta sterownicza z przyciskiem STOP symbol ST22K1\05-1 producent SPAMEL	szt.	5		
12	Klej do pistoletu GlueGun - laska, średnica 11mm, kolor bezbarwny lub mleczny	szt.	5		
13	Kołek rozporowy fi6 (opakowanie - 50 szt)	op.	5		
14	Kołki fi8 z długim wkrętem 100 szt.	op.	5		
15	Kołek rozporowy do płyt kartonowo-gipsowych, plastikowy, 8x16mm (25 szt)	op.	5		
16	Kołek rozporowy do styropianu – Długość 60mm (25szt)	op.	5		
17	Koszulki termokurczliwe – Średnice od 1mm do 15mm (10 szt. z każdego rodzaju)	kpl.	5		
18	Koszulki termokurczliwe z klejem – Średnice od 4mm do 15mm (10 szt. z każdego rodzaju)	kpl.	5		
19	Licznik energii elektrycznej 1 fazowy F&F typ LE-01d	szt.	5		
20	Listwa zaciskowa 2,5 mm <sup>2</sup> - kostka elektryczna	szt.	5		
21	Listwa zaciskowa 4,0 mm <sup>2</sup> - kostka elektryczna	szt.	5		

22	Listwa zaciskowa 6,0 mm <sup>2</sup> - kostka elektryczna	szt.	5		
23	Listwa zaciskowa 10,0 mm <sup>2</sup> - kostka elektryczna	szt.	5		
24	Opaska zaciskowa kablowa 250x4,8 (kolor czarny), opakowanie - 100szt.	op.	10		
25	Opaska zaciskowa kablowa (30 x 3), opakowanie – 100szt	op.	8		
26	Przełącznik elektromagnetyczny (4PDT, Napięcie Cewki 24V) Producent: FINDER – Nr Katalogowy: 55.34.8.024.004	szt.	8		
27	Przełącznik elektromagnetyczny (4PDT, Napięcie Cewki 230V) Producent: FINDER – Nr Katalogowy: 55.34.8.230.004	szt.	5		
28	Przełącznik elektromagnetyczny RM84-2012-35-1024, prod. Relpol	szt.	5		
29	Przełącznik czasowy PCR-513 UNI	szt.	12		
30	Przewód YDYżo 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> 750V	m	200		
31	Przewód YDYżo 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> 750V	m	200		
32	Przewód LIYcY 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	m	200		
33	Przewód LgY 1x25mm <sup>2</sup> – Żółto-Zielony	m	200		
34	Puszka elektryczna instalacyjna natynkowa - Spelsberg - kod ABOX 025-L	szt.	5		
35	Rozdzielnica elektryczna 12 polowa natynkowa	szt.	6		
36	Rozdzielnica elektryczna 2 x 12 polowa natynkowa	szt.	6		
37	Rurka PCV20	szt.	5		
38	Skrętka UTP kategoria 6, 305m	szt.	4		
39	Spoivo lutownicze LC60 Ø0,7mm – 1kg	szt.	5		
40	Starter do świetlówek 36W, rodzaj: 4-80	szt.	5		
41	Statecznik elektroniczny do opraw świetłówek 2x36W	szt.	5		
42	Szyna łączeniowa - miedziana 1 fazowa, 12 polowa	szt.	8		
43	Taśma izolacyjna duża – różne kolory	szt.	5		
44	Uchwyt PCV20	szt.	5		
45	Uchwyt paskowy do przewodów UP 22 (100szt)	op.	5		
46	Wtyczka 230V z bolcem - na kabel	szt.	5		
47	Wtyczka przenośna 16A 3P 230V Gumowa Czarna IP44 – Producent: LENA	szt.	5		
48	Wtyczka trójfazowa 32A 5P 400V	szt.	5		
49	Wyłącznik pojedynczy natynkowy	szt.	5		
50	Złączka giętka PCV20	szt.	5		
51	Złączka Szynowa ZUG 25mm <sup>2</sup> – Ochronna	szt.	5		
52	Wyłącznik silnikowy M250 0,16A - 0,25A	szt.	5		
53	Wyłącznik silnikowy M250 0,25A – 0,4A	szt.	5		
54	Lampka sygnalizacyjna fi22mm diodowa, producent PROMET, różne kolory	szt.	5		
55	Akumulator - Kwasowo-Ołowiowy (AGM) - Szczelny, Bezobsługowy, Napięcie 12V, Pojemność 7,2Ah, Producent SSB	szt.	3		

BATERIE					
56	Bateria 1,5V – AA	szt.	30		
57	Bateria 1,5V – AAA	szt.	30		
58	Bateria 9V	szt.	20		
59	Bateria CR2032	szt.	30		
60	Bateria 12V – 8LR932 23A	szt.	30		
BEZPIECZNIKI					
61	Rozłącznik bezpiecznikowy RBK 00 160A prod. Apator	szt.	5		
62	Wyłącznik różnicowoprądowy P302 25A 30mA ETON, Legrand i Schneider	szt.	5		
63	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy: iC 60n B 1P 6A Schneider	szt.	10		
64	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy: iC 60n C 1P 2A Schneider	szt.	10		
65	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy: iC 60n B 1P 10A Schneider	szt.	10		
66	Zabezpieczenie nadprądowe S301 B-6 ETON, Legrand i Schneider	szt.	10		
67	Zabezpieczenie nadprądowe S301 B-10 ETON, Legrand i Schneider	szt.	10		
68	Zabezpieczenie nadprądowe S301 B-16 ETON, Legrand i Schneider	szt.	10		
69	Zabezpieczenie nadprądowe S301 B-25 ETON, Legrand i Schneider	szt.	10		
70	Zabezpieczenie nadprądowe S301 C-3 ETON, Legrand i Schneider	szt.	10		
71	Zabezpieczenie nadprądowe S301 C-4 ETON, Legrand i Schneider	szt.	10		
72	Zabezpieczenie nadprądowe S301 C-6 ETON, Legrand i Schneider	szt.	10		
73	Zabezpieczenie nadprądowe S301 C-16 ETON, Legrand i Schneider	szt.	10		
74	Zabezpieczenie nadprądowe S301 C-25 ETON, Legrand i Schneider	szt.	10		
75	Zabezpieczenie nadprądowe S303 B-10 ETON, Legrand i Schneider	szt.	10		
76	Zabezpieczenie nadprądowe S303 B-25 ETON, Legrand i Schneider	szt.	10		
77	Zabezpieczenie nadprądowe S303 B-32 ETON, Legrand i Schneider	szt.	10		
78	Zabezpieczenie nadprądowe S303 B-40 ETON, Legrand i Schneider	szt.	10		
79	Zabezpieczenie nadprądowe S303 C-32 ETON, Legrand i Schneider	szt.	10		
80	Zabezpieczenie nadprądowe S303 C-40 ETON, Legrand i Schneider	szt.	10		
81	Zabezpieczenie nadprądowe S303 C-63 ETON, Legrand i Schneider	szt.	10		
82	Bezpiecznik topikowy 16A	szt.	10		
83	Bezpiecznik topikowy 20A	szt.	10		
84	Wkładka topikowa WT1 63A gG	szt.	10		
85	Wkładka topikowa D01, 10A gL/gG	szt.	10		
86	Wkładka topikowa D01, 16A gL/gG	szt.	10		
87	Wkładka topikowa D02, 20A gL/gG	szt.	10		

88	Wkładka topikowa D02, 35A gL/gG	szt.	10		
89	Wkładka topikowa NH000, 25A gL/gG	szt.	10		
90	Wkładka topikowa NH00/000, 10A gG	szt.	10		
91	Wkładka topikowa NH00/000, 20A gG	szt.	10		
92	Wkładka topikowa NH00/000, 32A gG	szt.	10		
93	Wkładka topikowa NH00/000, 35A gG	szt.	10		
94	Wkładka topikowa NV 00C NH 00C, 100A gG	szt.	10		
95	Wkładka topikowa WT00 NH00, 125A gL/gG	szt.	10		
96	Wkładka topikowa NV/NH 00, 10A gR	szt.	10		
97	Wkładka topikowa NH00, 25A gR	szt.	10		
98	Wkładka topikowa NH00, 160A gR	szt.	10		
99	Wkładka topikowa WT/NH - 00, 125A gG/gL	szt.	10		
100	Wkładka topikowa NV/NH00, 80A gR	szt.	10		
101	Wkładka topikowa NV/NH00, 63A gR	szt.	10		
102	Wkładka topikowa NV/NH00, 100A aR	szt.	10		
103	Wkładka topikowa NV/NH 1, 32A gG	szt.	10		
104	Wkładka topikowa NV/NH 1, 40A gG	szt.	10		
105	Wkładka topikowa NV/NH0, 50A aR	szt.	10		
106	Wkładka topikowa NV/NH 1, 63A gG	szt.	10		
107	Wkładka topikowa NV/NH 1, 80A gG	szt.	10		
108	Wkładka topikowa NV/NH 1, 100A gG	szt.	10		
109	Wkładka topikowa NV/NH 1, 160A gG	szt.	10		
110	Wkładka topikowa NV/NH 1, 200A gG	szt.	10		
111	Wkładka topikowa 10x38 10A	szt.	10		
112	Wkładka topikowa 10x38 20A	szt.	10		
113	Wkładka topikowa 10x38 32A	szt.	10		
114	Wkładka topikowa WTNH3 400A	szt.	10		
<b>ŹRÓDŁA ŚWIATŁA</b>					
115	Oprawa hermetyczna 2 x 36W	szt.	15		
116	Żarówka energooszczędna LED 11W - gwint E14, barwa neutralna lub ciepła	szt.	20		
117	Żarówka energooszczędna LED 11W - gwint E27, barwa neutralna lub ciepła	szt.	20		
118	Żarówka energooszczędna LED 15W - gwint E27, barwa neutralna lub ciepła	szt.	20		
119	Żarówka energooszczędna LED 20W - gwint E27, barwa neutralna lub ciepła	szt.	20		
120	Żarówka tablicowa 15W – Gwint E14	szt.	20		
121	Żarówka 230V 2,4W – Gwint E14	szt.	20		
122	Halogeny 230V (Trzonek MR16), 35W	szt.	20		
123	Żarówka LED 230V (Trzonek MR16, GU10), 5W – Barwa ciepła biała	szt.	20		
124	Żarówka LED 230V (Trzonek MR16, GU10), 5W – Barwa ciepła zimna	szt.	20		
125	Lampa sodowa 150W – gwint E40	szt.	15		

ŚWIETŁÓWKI					
126	Świetlówka LED - 16W T-8 (Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I)	szt.	50		
127	Świetlówka LED - 18W (długość 120cm, barwa światła neutralna)	szt.	80		
128	Świetlówka LED - 9W (długość 59-60 cm, barwa światła naturalna)	szt.	50		
RAZEM CENA OFERTY					

\*Symbole i nazewnictwo artykułów opracowane przy pomocy katalogów sklepów internetowych: [www.tme.pl](http://www.tme.pl), [www.tim.pl](http://www.tim.pl), [www.etipolam.com.pl](http://www.etipolam.com.pl)

\*\* średnica koszułek jest średnicą wewnętrzną przed skurczem. Opakowanie stanowi 10 szt. wg typoszerogu.

1. Jesteśmy/nie jesteśmy płatnikami podatku VAT (\* niewłaściwe skreślić)
2. Okres gwarancji – zgodnie z gwarancją producenta
3. Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SWZ
4. Zastrzegamy: całość\*/część na stronach ..... oferty\*/ nie zastrzegamy oferty\*, jako tajemnicy przedsiębiorstwa. \*(niewłaściwe skreślić).
5. Sprzedawca udzieli Zamawiającemu ..... % rabatu od ceny katalogowej na materiały będące w jego ofercie, a nie ujęte w załączniku nr 1 do SWZ - formularzu ofertowym.
6. Adres e-mail / faks, na który należy przesłać zamówienie:

- e-mail: .....

- faks: .....

Oświadczamy, że:

- a) zapoznaliśmy się ze SWZ oraz wzorem umowy, nie wnosimy do niego żadnych uwag i w przypadku wyboru oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy o załączonej treści,
- b) podane w ofercie ceny netto nie będą podlegać zmianie ani waloryzacji,
- c) dostarczone wyroby będą fabrycznie nowe, dobrej jakości i w żądanym asortymencie, posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty jakościowe, które zostaną dostarczone wraz z dostawą przedmiotu zamówienia,
- d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- e) dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania przedmiotu zamówienia.

Ofertę naszą składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

Integralną częścią oferty są następujące niżej wymagane dokumenty:

1. ....
2. ....
3. ....

.....  
 podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym  
 do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

**Oświadczenie**  
**o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie niezbędnym**  
**do przeprowadzenia postępowania**  
(dotyczy osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Przystępując do udziału w postępowaniu nr **P/09/2022**, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania, zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Administratorem danych będzie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu z siedzibą na ulicy Daszyńskiego 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – [iod@pec.swinoujscie.pl](mailto:iod@pec.swinoujscie.pl)

Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą:

- upoważnieni pracownicy PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu zgodnie z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem;
- podmioty przetwarzające, którym PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu zleci czynności przetwarzania danych oraz zawrze stosowną umowę przetwarzania danych osobowych;

Dane osobowe przechowywane będą w do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.

Przyjmuje jednocześnie do wiadomości, że mam prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz mogę także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wynikających z RODO.

Podanie moich danych nastąpiło dobrowolnie jednak jest konieczne w celu realizacji postępowania.

.....  
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym  
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo