

P/09/2023 - Wykonanie prac remontowych w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu:

- 1) Remont zasobnika mialu węglowego kotła WR-10 (zadanie 1),
- 2) Remont kraty zasypowej opału wraz z koszem przy budynku Stacji Zasypowej Opału (zadanie 2)



Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście tel.: 91 321 36 48 fax.: 91 322 46 59

email: sekretariat@pec.swinoujście.pl www.pec.swinoujście.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000152456 NIP: 855-00-03-746 REGON: 811113334 Kapitał zakładowy: 8 247 000,00zł.

Znak sprawy: P/09/2023

Świnoujście, 06.04.2023r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia

(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegający ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2, Dz.U. 2022, poz. 1710, dot. zamówień sektorowych w oparciu o „Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwóch prac remontowych w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu:
 - 1) ZADANIE 1 - Remont zasobnika mialu węglowego kotła WR-10 K-4:
 - 2) ZADANIE 2 - Remont kraty zasypowej opału wraz z koszem przy budynku Stacji Zasypowej Opału.
2. ZADANIE 1 obejmuje wykonanie częściowej wymiany poszycia zasobnika mialu węglowego kotła WR-10 K-4 w PEC Sp. z o.o. j/n.:
 - 1) Zakres prac do wykonania:
 - a) wycięcie skorodowanych blach stalowych na zasobniku mialu węglowego kotła WR-10 K-4 (ok. 40 m²),
 - b) docięcie i wspawanie nowych blach stalowych o gr. 8 mm (S235J2 lub dopuszcza się stal wyższej jakości: S355J2, ok. 40 m²),
 - c) oczyszczenie powierzchni wspawanych blach wraz z zabezpieczeniem farbą antykorozyjną,
 - d) jednokrotne pomalowanie powierzchni blach nowych farbą chlorokauczkową nawierzchniową w kolorze jasnym szarym,
 - e) jednokrotne pomalowanie powierzchni całego zasobnika farbą chlorokauczkową nawierzchniową w kolorze jasnym szarym,
 - f) rodzaje farb: Polifarb Dębica- grunt epoksydowy Epoksyren HS, farba poliuretanowa Tikkurila Temadur HB 50 - RAL 9010,
 - g) spawy wewnątrz zasobnika należy wygładzić przed pomalowaniem aby uniknąć osadzania się mialu.
 - 2) Uwagi i wytyczne:
 - a) Zamawiający przed przystąpieniem do przetargu zaleca wizję lokalną, w celu dokładnej oceny stanu blach zasobnika (pomiaru ich grubości) w siedzibie Zamawiającego.
 - b) Wykonawca zapewni rozdzielnicę z licznikiem, Zamawiający wskaże miejsce podłączenia do energii elektrycznej.
 - c) rusztowania oraz sprzęt do wykonywania prac zapewnia Wykonawca.
 - d) podczas wykonywania prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem (np. folią malarską) szafę kotłową oraz inne urządzenia w pobliżu.
 - e) wszelkie zmiany w trakcie budowy muszą być uzgodnione pisemnie z Zamawiającym.
 - 3) Załączniki:
 - a) skan z wymiarami zasobnika mialu węglowego symetrycznego kotła K-7 (mogą występować nieznaczne różnice w wymiarach) stanowi **załącznik nr 1 do SWZ**.
 - b) zdjęcia zasobnika mialu węglowego kotła WR-10 stanowią **załącznik nr 2 do SWZ**.
3. ZADANIE 2:
 - 1) Zakres prac do wykonania:
 - a) kosz węglowy opału:
 - wycięcie skorodowanych blach kosza węglowego,
 - wykonanie nowego kosza węglowego z blachy stalowej czarnej o gr.10 mm (S235J2 lub dopuszcza się stal wyższej jakości: S355J2- wymiary wg starego kosza),
 - oczyszczenie z rdzy powierzchni blach kosza wraz z zabezpieczeniem farbą antykorozyjną,
 - jednokrotne pomalowanie powierzchni blach kosza farbą chlorokauczkową nawierzchniową szarą,



Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście tel.: 91 321 36 48 fax.: 91 322 46 59

email: sekretariat@pec.swinoujście.pl www.pec.swinoujście.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000152456 NIP: 855-00-03-746 REGON: 811113334 Kapitał zakładowy: 8 247 000,00zł.

- wymiana skorodowanego zgarniaka pługowego oraz koryta zsypowego (od kosza do taśmy z blachy stalowej czarnej o gr.10 mm S235J2 lub dopuszcza się stal wyższej jakości: S355J2),
- montaż kosza węglowego do konstrukcji wraz z uszczelnieniem aby zapobiegać przesypywaniu do wnętrza stacji.
- b) krata zasypowa opału:
 - demontaż kraty zasypowej opału,
 - wzmocnienie muru oporowego na której jest wsparta krata zasypowa opału, polegające na obłożeniu muru oporowego blachą stalową czarną o gr.10 mm (S235J2 lub dopuszcza się stal wyższej jakości: S355J2: 4,80 m x 0,5 m + 2,5 m x 0,5m + 4,8 m x 2,5 m – krata 1,8 m x 1,5 m= 15,85 m²),
 - wykonanie nowej kraty zasypowej o wymiarach 1,8 m x 1,5 m z płaskownika stalowego 80 x 15 mm wraz z montażem kraty zasypowej opału na wykonanym uprzednio wzmocnieniu,
 - kratę należy posadowić poniżej blachy przykrywającej wierzch bunkra zasypowego, aby przy eksploatacji nie zahaczać jej łyżką spychacza,
 - blacha wierzchnia ma bunkrze powinna być z jak najmniejszej ilości części.
- 2) Uwagi oraz wytyczne:
 - a) Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac do dokonania wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego w celu dokonania szczegółowych oględzin o dokładnego zwymiarowania.
 - b) Wszelkie zmiany w trakcie budowy muszą być uzgodnione pisemnie z Zamawiającym.
 - c) prace będą wykonywane w czynnym zakładzie w sposób nie kolidujący z bieżącą produkcją. Wykonawca w trakcie wykonywania zadania zobowiązany jest umożliwić zamawiającemu korzystanie ze stacji zasypowej i taśmociągu nawęglania w celu zabunkrowania kotłów (max 3 dni bez konieczności nawęglania).
- 3) Załączniki:
 - a) zdjęcie bunkra z naniesionymi przybliżonymi wymiarami stanowi **załącznik nr 3 do SWZ**.
 - b) zdjęcia obrazujące stan kosza węglowego, zgarniaka pługowego i koryta zsypowego stanowi **załącznik nr 4 do SWZ**.
- 4. Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia będą fabrycznie nowe, dobrej jakości i w żądanym asortymencie, posiadające certyfikaty i atesty jakościowe lub aprobaty techniczne dokumentujące, że są to wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz świadectwa spełnienia wymogów norm UE.
- 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność wykonanych prac z wymaganymi technicznymi i jakościowymi.
- 6. Zagospodarowanie odpadami w powstałych w trakcie wykonywania zadania, po stronie Wykonawcy. Wykonawca przywróci teren budowy do stanu pierwotnego i go uporządkuje, a także wywiezie odpady na wysypisko i dostarczy Zamawiającemu kopię kart przekazania odpadów zgodnie z ustawą z 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.).
- 7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 m-cy gwarancji na wykonane prace.
- 8. Wykonawca winien zachować wymagania BHP - zabezpieczyć miejsce prac.
- 9. Wjazd samochodów związanych z realizacją umowy możliwy jest tylko w celu rozładunku i załadunku materiałów oraz narzędzi w godzinach od 7:00 do 16:00 za zgodą Zamawiającego, na podstawie przepustki.

II. Realizacja zamówienia:

1. Terminu realizacji:
 - 1) Zadanie 1: do 31.08.2023r.
 - 2) Zadanie 2: od 01.07.2023r. do 31.08.2023r.
2. Wynagrodzenie płatne przelewem w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktur przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktur będą protokoły odbioru poszczególnych zadań przedmiotu zamówienia.

- 1) Remont zasobnika mialu węglowego kotła WR-10 (zadanie 1),
- 2) Remont kraty zasypowej opału wraz z koszem przy budynku Stacji Zasypowej Opału (zadanie 2)



Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście tel.: 91 321 36 48 fax.: 91 322 46 59

email: sekretariat@pec.swinoujście.pl www.pec.swinoujście.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000152456 NIP: 855-00-03-746 REGON: 811113334 Kapitał zakładowy: 8 247 000,00zł.

3. Wykonawca do odbioru końcowego poszczególnych zadań przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą: atesty materiałowe i certyfikaty użytych materiałów (zastosowanych blach oraz farb), kartę przekazania odpadu.
4. Wykonawca może przesłać drogą elektroniczną fakturę ustrukturyzowaną (NIP Gminy Miasto Świnoujście: 855-15-71-375, nr adresu PEF: 855-00-03-746).

III. Opis przygotowania oferty:

1. Opis przygotowania oferty:
 - a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych i wariantowych.
 - b) dopuszcza się składanie ofert częściowych – dla każdego zadania oddzielnie,
 - c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru ofert częściowych (tj. poszczególnych zadań),
 - d) oferent może złożyć tylko jedną ofertę, złożoną na formularzu ofertowym - **załącznik nr 5 do SWZ**.
 - e) oferta i wszystkie jej załączniki winny spełniać następujące wymagania:
 - winny być czytelne i napisane w języku polskim,
 - oferta, a także wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta muszą zostać podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru; opatrzone imienną pieczęcią, potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 - wszystkie poprawki lub korekty w ofercie muszą zostać parafowane,
 - cena oferty winna zostać wyrażona w złotych polskich,
 - cena winna zostać skalkulowana przy założeniu 30 dni płatności faktur, jak również przy przyjęciu warunku nie udzielania przedpłat i zaliczek,
 - cena oferty winna być ceną ryczałtową i obejmować cały zakres prac określonych w specyfikacji oraz powinna uwzględniać wszystkie elementy mające wpływ na jej wysokość,
 - do oferty winny zostać dołączone wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale III pkt. 3 niniejszej specyfikacji.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 - a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - b) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
 - c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia,
 - d) w stosunku do których nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - e) spełniają wymogi określone w SWZ oraz złożą wymagane dokumenty,
 - f) zobowiążą się skierować do wykonania przedmiotu umowy pracowników posiadających niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, zdolnych do wykonania zamówienia, przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w zgodzie z przekazaną przez Zamawiającego instrukcją środowiskową oraz BHP (IS/B 4.4.6/01), a także prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności, gwarantującej ochronę osób, mienia i ochronę przeciwpożarową oraz ochronę środowiska.
 - g) zapoznali się z SWZ oraz wzorem umowy, nie wnoszą do nich żadnych uwag i w przypadku wyboru oferty zobowiązują się do zawarcia umowy o treści wg wzoru.
3. Oferenci zobowiązani są dołączyć do oferty:
 - a) aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo wydruk z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, wygenerowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - w przypadku złożenia oferty wspólnej przez konsorcjum:
 - aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo wydruk z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej **każdego z członków konsorcjum**, wygenerowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,



Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście tel.: 91 321 36 48 fax.: 91 322 46 59

email: sekretariat@pec.swinoujście.pl www.pec.swinoujście.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000152456 NIP: 855-00-03-746 REGON: 811113334 Kapitał zakładowy: 8 247 000,00zł.

- pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (dla lidera konsorcjum), które winno zawierać w szczególności:
 - ✓ określenie firmy czy nazwy osób ustanawiających pełnomocnictwo, ewentualnie nazwiska osób fizycznych, jeśli to oni go udzielają;
 - ✓ podpisy osób uprawnionych do reprezentacji przez każdego członka konsorcjum odrębnie;
 - ✓ data udzielenia pełnomocnictwa;
 - ✓ zakres jego udzielenia.
 - b) podpisane oświadczenie do instrukcji środowiskowej (IS/B 4.4.6/01) – **załącznik nr 6 do SWZ**,
 - c) referencje potwierdzające należyte wykonanie nie mniej niż 3 prac o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia wykonanych od początku 2017 roku,
 - d) dowód wpłaty wadium lub oryginał gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
4. Oferta zostaje odrzucona, gdy:
- a) nie spełnia ona warunków udziału w postępowaniu,
 - b) zawiera rażąco niską cenę lub gdy Oferent nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
 - c) oferta była niekompletna i oferent nie uzupełnił brakujących dokumentów na prośbę Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie.

IV. Wadium:

1. Oferent zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
 - 1) **1.000,00 zł** (słownie: tysiąc złotych 00/100),
 - 2) **1.000,00 zł** (słownie: tysiąc złotych 00/100).
2. Wadium można wnieść w formie – pieniężnej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
3. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego:
Bank Pekao SA nr 81 1240 6494 1111 0011 1335 3296
w tytule przelewu proszę wpisać nr sprawy P/09/2023.
4. Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert.
5. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli:
 - a) upływie termin związania ofertą,
 - b) zostanie zawarta umowa i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 - c) przetarg zostanie zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.
6. Oferent traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli:
 - a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i terminie wskazanym w wymaganym terminie określonym w pkt. V. 6 SWZ,
 - b) odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie wniesie zabezpieczenia w wymaganym terminie określonym w pkt. V. 2 SWZ,
 - c) przedstawi w ofercie dane nieprawdziwe,
 - d) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

V. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1. Wykonawca wniesie na rzecz Zamawiającego, przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości:
 - 1) **4.000,00 zł** (słownie: cztery tysiące złotych 00/100),
 - 2) **3.000,00 zł** (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
2. Zabezpieczenie winno zostać wniesione w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania powiadomienia o wyborze oferty.
3. Zabezpieczenie można wnieść w formie określonej w punkcie IV pp.2 niniejszej specyfikacji.
4. Kwota zabezpieczenia wniesiona w formie gotówki zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie 60 dni, licząc od dnia końcowego odbioru poszczególnych zadań.

- 1) Remont zasobnika miału węglowego kotła WR-10 (zadanie 1),
- 2) Remont kraty zasypowej opału wraz z koszem przy budynku Stacji Zasypowej Opału (zadanie 2)



Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście tel.: 91 321 36 48 fax.: 91 322 46 59

email: sekretariat@pec.swinoujście.pl www.pec.swinoujście.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000152456 NIP: 855-00-03-746 REGON: 811113334 Kapitał zakładowy: 8 247 000,00zł.

5. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie ważne do upływu 60 dni od umownego terminu realizacji poszczególnych zadań.
6. Umowa winna być zawarta w terminie 40 dni od dnia otwarcia ofert.
7. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz późniejszej odmowy podpisania umowy, Zamawiający ma prawo potrącić z zabezpieczenia kwotę równoważną kwocie wadium.
8. Treść gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej należy uzgodnić z Zamawiającym.
9. W sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu zamówienia ulegnie przedłużeniu, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia o taki sam okres terminu ważności gwarancji.

VI. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

1. Pisemną ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 1 (sekretariat) do **dnia 27.04.2023 r. do godz. 12⁰⁰** w zaklejonej kopercie z napisem „**Oferta – zadania remontowe**”, przy czym za termin złożenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia **27.04.2023r. o godz. 12⁰⁵** w Sali konferencyjnej PEC

VII. Kryterium wyboru ofert: 100% - najniższa cena ryczałtowa oferty netto, dla każdego zadania oddzielnie

VIII. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Umowa:

Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy i są ujęte we wzorze umowy stanowiącym **załącznik nr 7 do SWZ**.

X. Osoba upoważniona do kontaktów:

1. Informacji oraz wyjaśnień związanych z przetargiem udziela upoważniony przedstawiciel Zamawiającego w dni robocze od godz. 7.00 do godz. 15:00: p. Katarzyna Mikulska-Warmbier – nr tel. (91) 321– 55–24
2. Obowiązuje pisemna forma zapytań i odpowiedzi (poczta, fax, mail).
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi wszystkim Oferentom bez ujawniania źródła zapytania.
4. Oferenci mogą zadawać pytania do SWZ oraz składać wnioski o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert nie później niż 6 dni roboczych przed wyznaczonym terminem składania ofert.
5. Zamawiający odpowiada na pytania do SWZ oraz dopuszcza ewentualne zmiany w SWZ nie później niż 4 dni robocze przed wyznaczonym terminem składania ofert.
6. Wszystkie zmiany, wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania będą zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

UWAGI:

1. PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w rozumieniu art. 70³ K.C., bez podania przyczyn.
2. O wyniku przetargu albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty Oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie.
3. W toku postępowania Zamawiający może zwracać się do Wykonawców o wyjaśnienie treści złożonej oferty co nie może prowadzić do zmiany złożonej oferty.
4. Wykonawca, który zostanie wybrany w postępowaniu przetargowym, a nie podpisze umowy, pomimo złożonej oferty lub nie zrealizuje zamówienia pomimo zawartej umowy, albo też zrealizuje je nienależycie tj. z rażącym naruszeniem postanowień umownych może zostać wpisany przez Zamawiającego na Listę Wykonawców Wykluczonych (LWW), co będzie skutkowało wykluczeniem takiego wykonawcy z postępowań przetargowych przeprowadzanych przez Zamawiającego przez okres 3 lat licząc od dnia otrzymania przez niego powiadomienia o wpisaniu go na listę LWW. Oferta złożona przez wykonawcę w czasie jego wykluczenia będzie zwracana bez jej otwarcia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu oraz ewentualnej zmiany terminu składania ofert.

P/09/2023 - Wykonanie prac remontowych w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu:

- 1) Remont zasobnika mialu węglowego kotła WR-10 (zadanie 1),
- 2) Remont kraty zasypowej opału wraz z koszem przy budynku Stacji Zasypowej Opału (zadanie 2)



Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście tel.: 91 321 36 48 fax.: 91 322 46 59

email: sekretariat@pec.swinoujście.pl www.pec.swinoujście.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000152456 NIP: 855-00-03-746 REGON: 811113334 Kapitał zakładowy: 8 247 000,00zł.

6. Wykonawcy mają prawo do sporządzania fotokopii ofert innych wykonawców oraz wglądu w oferty innych wykonawców, chyba że wykonawca w formularzu ofertowym wskaże, że oferta lub jej część stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie nie może obejmować ceny oferty oraz danych wykonawcy.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – skan z wymiarami zasobnika mialu węglowego symetrycznego kotła K-7.
- 2) Załącznik nr 2 – zdjęcia zasobnika mialu węglowego kotła WR-10.
- 3) Załącznik nr 3 – zdjęcie bunkra z naniesionymi przybliżonymi wymiarami.
- 4) Załącznik nr 4 – zdjęcia obrazujące stan kosza węglowego, zgarniaka pługowego i koryta zsypowego.
- 5) Załącznik nr 5 – formularz ofertowy
- 6) Załącznik nr 6 – instrukcja środowiskowa
- 7) Załącznik nr 7 – wzór umowy