

**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**  
**ul. Daszyńskiego 2**  
**72-600 Świnoujście**

.....  
 pieczęć Oferenta

NIP: ..... REGON: .....

TEL: ..... FAX: .....

e-mail: .....

**O F E R T A** z dnia .....2023r.

Zgodnie z SWZ w przetargu P/29/2023 oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiot zamówienia obejmujący dostawę armatury loco magazyn Zamawiającego za ceny netto j/n:

Lp.	Nazwa materiałów	Szacunkowa ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
1	Filtr skośny siatkowy mufowy DN 15 - mosiądz	1	szt.		
2	Filtr skośny siatkowy mufowy DN 20 - mosiądz	1	szt.		
3	Filtr skośny siatkowy mufowy DN 25 - mosiądz	1	szt.		
4	Filtr skośny siatkowy mufowy DN 32 - mosiądz	1	szt.		
5	Filtr skośny siatkowy mufowy DN 40 - mosiądz	1	szt.		
6	Filtr skośny siatkowy mufowy DN 50 - mosiądz	2	szt.		
7	Filtr skośny siatkowy mufowy DN 65 - mosiądz	2	szt.		
8	Kolano DN 20 "7" cz.	1	szt.		
9	Kolano DN 25 "7" cz.	1	szt.		
10	Kolano DN 32 "7" cz.	1	szt.		
11	Kolano DN 40 "7" cz.	1	szt.		
12	Kolano DN 50 "7" cz.	1	szt.		
13	Kolano DN 65 "7" cz.	1	szt.		
14	Kolano DN 15 "7" oc.	1	szt.		
15	Kolano DN 20 "7" oc.	1	szt.		
16	Kolano DN 25 "7" oc.	1	szt.		
17	Kolano DN 32 "7" oc.	1	szt.		
18	Kolano DN 40 "7" oc.	1	szt.		
19	Kolano DN 50 "7" oc.	1	szt.		
20	Kolano DN 65 "7" oc.	1	szt.		
21	Kolano DN 20 "6" cz.	1	szt.		
22	Kolano DN 25 "6" cz.	1	szt.		
23	Kolano DN 32 "6" cz.	1	szt.		
24	Kolano DN 40 "6" cz.	1	szt.		
25	Kolano DN 50 "6" cz.	1	szt.		
26	Kolano DN 65 "6" cz.	1	szt.		
27	Kolano DN 15 "6" oc.	1	szt.		
28	Kolano DN 20 "6" oc.	1	szt.		
29	Kolano DN 25 "6" oc.	1	szt.		
30	Kolano DN 32 "6" oc.	1	szt.		

31	Kolano DN 40 "6" oc.	1	szt.		
32	Kolano DN 50 "6" oc.	1	szt.		
33	Kolano DN 65 "6" oc.	1	szt.		
34	Kolano hamburskie DN 15	1	szt.		
35	Kolano hamburskie DN 25	1	szt.		
36	Kolano hamburskie DN 32	1	szt.		
37	Kolano hamburskie DN 40	1	szt.		
38	Kolano hamburskie DN 50	1	szt.		
39	Kolano hamburskie DN 65	1	szt.		
40	Kolano hamburskie DN 80	1	szt.		
41	Kolano hamburskie DN 100	1	szt.		
42	Kolano DN 15 "7" mosiądz	1	szt.		
43	Kolano DN 20 "7" mosiądz	1	szt.		
44	Kolano DN 25 "7" mosiądz	1	szt.		
45	Kolano DN 15, mosiądz	1	szt.		
46	Kolano DN 20, mosiądz	1	szt.		
47	Kolano DN 25, mosiądz	1	szt.		
48	Kolano DN 32, mosiądz	1	szt.		
49	Kolano DN 40, mosiądz	1	szt.		
50	Kolano DN 50, mosiądz	1	szt.		
51	Kolano DN 65, mosiądz	2	szt.		
52	Kołnierz DN 20 PN 16 stal, płaski	1	szt.		
53	Kołnierz DN 25 PN 16 stal, płaski	1	szt.		
54	Kołnierz DN 32 PN 16 stal, płaski	1	szt.		
55	Kołnierz DN 40 PN 16 stal, płaski	1	szt.		
56	Kołnierz DN 50 PN 16 stal, płaski	1	szt.		
57	Kołnierz DN 65 PN 16 stal, płaski	2	szt.		
58	Kołnierz DN 80 PN 16 stal, płaski	2	szt.		
59	Kołnierz DN 100 PN 16 stal, płaski	2	szt.		
60	Korek oc. DN 20	1	szt.		
61	Korek oc. DN 25	1	szt.		
62	Korek oc. DN 32	1	szt.		
63	Korek oc. DN 40	1	szt.		
64	Korek oc. DN 50	1	szt.		
65	Korek oc. DN 65	1	szt.		
66	Kurek kulowy kołnierzowy do wody DN25 PN40 Wk4a temp. 150°C	3	szt.		
67	Kurek manometryczny typ MO producent Aplisens	2	szt.		
68	Kurek manometryczny AFRISIO PN 16 3-drog	2	szt.		
69	Kurek manometryczny, fig. 525, M20x1,5, G1/2"	2	szt.		
70	Kurek manometryczny, fig. 528, M20x1,5	2	szt.		
71	Manometr 111.22 M100 0-0,6 MPa, G 1/2	2	szt.		
72	Manometr 111.22 M100 0-1,0 MPa, G 1/2	2	szt.		
73	Manometr 111.22 M100 0-1,6 MPa, G 1/2	2	szt.		

74	Manometr z wyp. glicerynowym typ-113.53 obud. 100mm 0-10 bar, gw.1/2"	2	szt.		
75	Termometr bitumiczny model 52 zakres 0-120st.C	2	szt.		
76	Mufka cz. ½" spawalna	1	szt.		
77	Mufka cz. ¾"spawalna	1	szt.		
78	Mufka cz. 1" spawalna	1	szt.		
79	Mufka cz. 1 ¼" spawalna	1	szt.		
80	Mufka cz. 1 ½" spawalna	1	szt.		
81	Mufka cz. 2" spawalna	1	szt.		
82	Mufa oc. ½"	1	szt.		
83	Mufa oc. ¾"	1	szt.		
84	Mufa oc. 1"	1	szt.		
85	Mufa oc. 1 ¼"	1	szt.		
86	Mufa oc. 1 ½"	1	szt.		
87	Mufa oc. 2"	1	szt.		
88	Mufa mos. ½"	1	szt.		
89	Mufa mos. ¾"	1	szt.		
90	Mufa mos. 1"	1	szt.		
91	Mufa mos. 1 ¼"	1	szt.		
92	Mufa mos. 1 ½"	1	szt.		
93	Mufa mos. 2"	1	szt.		
94	Nypel DN 10 oc.	1	szt.		
95	Nypel DN 20 oc.	1	szt.		
96	Nypel DN 25 oc.	1	szt.		
97	Nypel DN 32 oc.	1	szt.		
98	Nypel DN 40 oc.	1	szt.		
99	Nypel DN 50 oc.	1	szt.		
100	Nypel DN 65 oc.	1	szt.		
101	Nypel DN 10 cz.	1	szt.		
102	Nypel DN 20 cz.	1	szt.		
103	Nypel DN 25 cz.	1	szt.		
104	Nypel DN 32 cz.	1	szt.		
105	Nypel DN 40 cz.	1	szt.		
106	Nypel DN 50 cz.	1	szt.		
107	Nypel DN 65 cz.	1	szt.		
108	Nypel mosiądz DN 10	1	szt.		
109	Nypel mosiądz DN 15	1	szt.		
110	Nypel mosiądz DN 20	1	szt.		
111	Nypel mosiądz DN 25	1	szt.		
112	Nypel mosiądz DN 32	1	szt.		
113	Nypel mosiądz DN 40	1	szt.		
114	Nypel mosiądz DN 50	1	szt.		
115	Nypel mosiądz DN 65	1	szt.		
116	Uchwyt do rur z kołkiem i gumą 25	1	kpl.		

117	Uchwyt do rur z kołkiem i gumą 32	1	kpl.		
118	Uchwyt do rur z kołkiem i gumą 40	1	kpl.		
119	Uchwyt do rur z kołkiem i gumą 50	1	kpl.		
120	Uchwyt do rur z kołkiem i gumą 65	1	kpl.		
121	Uchwyt do rur z kołkiem i gumą 80	1	kpl.		
122	Przedłużka rur mosiądz gw/gz 1/2" x 30 mm	1	szt.		
123	Przedłużka rur mosiądz gw/gz 3/4" x 30 mm	1	szt.		
124	Przedłużka rur mosiądz gw/gz 1" x 30 mm	1	szt.		
125	Przedłużka rur mosiądz gw/gz 3/4" x 40 mm	1	szt.		
126	Przedłużka rur mosiądz gw/gz 1/2" x 50 mm	1	szt.		
127	Przedłużka rur mosiądz gw/gz 3/4" x 50 mm	1	szt.		
128	Redukcja DN 20/15 oc.	1	szt.		
129	Redukcja DN 25/15 oc.	1	szt.		
130	Redukcja DN 25/20 oc.	1	szt.		
131	Redukcja DN 32/15 oc.	1	szt.		
132	Redukcja DN 32/20 oc.	1	szt.		
133	Redukcja DN 32/25 oc.	1	szt.		
134	Redukcja DN 40/15 oc.	1	szt.		
135	Redukcja DN 40/20 oc..	1	szt.		
136	Redukcja DN 40/25 oc.	1	szt.		
137	Redukcja DN 40/32 oc.	1	szt.		
138	Redukcja DN 50/15 oc.	1	szt.		
139	Redukcja DN 50/20 oc.	1	szt.		
140	Redukcja DN 50/25 oc.	1	szt.		
141	Redukcja DN 50/32 oc.	1	szt.		
142	Redukcja DN 50/40 oc.	1	szt.		
143	Redukcja DN 20/15 mosiądz	1	szt.		
144	Redukcja DN 25/15 mosiądz	1	szt.		
145	Redukcja DN 25/20 mosiądz	1	szt.		
146	Redukcja DN 32/15 mosiądz	1	szt.		
147	Redukcja DN 32/20 mosiądz	1	szt.		
148	Redukcja DN 32/25 mosiądz	1	szt.		
149	Redukcja DN 40/15 mosiądz	1	szt.		
150	Redukcja DN 40/20 mosiądz	1	szt.		
151	Redukcja DN 40/25 mosiądz	1	szt.		
152	Redukcja DN 40/32 mosiądz	1	szt.		
153	Redukcja DN 50/15 mosiądz	2	szt.		
154	Redukcja DN 50/20 mosiądz	2	szt.		
155	Redukcja DN 50/25 mosiądz	1	szt.		
156	Redukcja DN 50/32 mosiądz	2	szt.		
157	Redukcja DN 50/40 mosiądz	1	szt.		
158	Redukcja DN 65/50 mosiądz	2	szt.		
159	Śrubunek DN 15 mosiądz prosty	1	szt.		
160	Śrubunek DN 20 mosiądz prosty	1	szt.		

161	Śrubunek DN 25 mosiądz prosty	1	szt.		
162	Śrubunek DN 32 mosiądz prosty	1	szt.		
163	Śrubunek DN 40 mosiądz prosty	1	szt.		
164	Śrubunek DN 50 mosiądz prosty	2	szt.		
165	Śrubunek DN 65 mosiądz prosty	2	szt.		
166	Śrubunek DN 15 mosiądz z oringiem	1	szt.		
167	Śrubunek DN 20 mosiądz z oringiem	1	szt.		
168	Śrubunek DN 25 mosiądz z oringiem	2	szt.		
169	Śrubunek DN 32 mosiądz z oringiem	2	szt.		
170	Śrubunek DN 40 mosiądz z oringiem	2	szt.		
171	Śrubunek DN 50 mosiądz z oringiem	2	szt.		
172	Śrubunek cz. DN 20	1	szt.		
173	Śrubunek cz. DN 25	1	szt.		
174	Śrubunek cz. DN 32	1	szt.		
175	Śrubunek cz. DN 40	1	szt.		
176	Śrubunek cz. DN 50	1	szt.		
177	Trójnik DN 20 cz.	1	szt.		
178	Trójnik DN 25 cz.	1	szt.		
179	Trójnik DN 32 cz.	1	szt.		
180	Trójnik DN 40 cz.	1	szt.		
181	Trójnik DN 50 cz.	1	szt.		
182	Trójnik DN 65 cz.	1	szt.		
183	Trójnik DN 20 oc.	1	szt.		
184	Trójnik DN 25 oc.	1	szt.		
185	Trójnik DN 32 oc.	1	szt.		
186	Trójnik DN 40 oc.	1	szt.		
187	Trójnik DN 50 oc.	1	szt.		
188	Trójnik DN 65 oc.	1	szt.		
189	Trójnik DN 20 mosiądz	1	szt.		
190	Trójnik DN 25 mosiądz	1	szt.		
191	Trójnik DN 32 mosiądz	2	szt.		
192	Trójnik DN 40 mosiądz	2	szt.		
193	Trójnik DN 50 mosiądz	2	szt.		
194	Trójnik DN 65 mosiądz	2	szt.		
195	Trójnik cz. do wspawania DN 15	1	szt.		
196	Trójnik cz. do wspawania DN 20	1	szt.		
197	Trójnik cz. do wspawania DN 25	1	szt.		
198	Trójnik cz. do wspawania DN 32	1	szt.		
199	Trójnik cz. do wspawania DN 40	1	szt.		
200	Trójnik cz. do wspawania DN 50	2	szt.		
201	Zawór kulowy do wspawania DN 15 PN 25,	2	szt.		
202	Zawór kulowy do wspawania DN 15 PN 16, Tpr=150°C	2	szt.		
203	Zawór kulowy do wspawania DN 25 PN 16, Tpr=150°C	2	szt.		
204	Zawór kulowy do wspawania DN 32 PN 16, Tpr=150°C	2	szt.		

205	Zawór kulowy do wspawania DN 40 PN 16, Tpr=150°C	2	szt.		
206	Zawór kulowy do wspawania DN 50 PN 16, Tpr=150°C	2	szt.		
207	Zawór kulowy do wspawania DN 65 PN 16, Tpr=150°C	2	szt.		
208	Zawór kulowy do wspawania DN 80 PN 16, Tpr=150°C	2	szt.		
209	Zawór/kurek kulowy do wspawania DN15 PN40 (z rączką)	2	szt.		
210	Zawór/kurek kulowy do wspawania DN25 PN40 (z rączką)	2	szt.		
211	Zawór/kurek kulowy do wspawania DN32 PN40 (z rączką)	2	szt.		
212	Zawór/kurek kulowy do wspawania DN32 PN40 (z rączką)	2	szt.		
213	Zawór/kurek kulowy do wspawania DN50 PN40 (z rączką)	2	szt.		
214	Zawór kulowy mufowy DN 15 PN 16	1	szt.		
215	Zawór kulowy mufowy DN 20 PN 16	1	szt.		
216	Zawór kulowy mufowy DN 25 PN 16	1	szt.		
217	Zawór kulowy mufowy DN 32 PN 16	1	szt.		
218	Zawór kulowy mufowy DN 40 PN 16	1	szt.		
219	Zawór kulowy mufowy DN 50 PN 16	1	szt.		
220	Zawór kulowy mufowy DN 65 PN 16	2	szt.		
221	Zawór kulowy mufowy DN 15 PN 16, mosiądz	1	szt.		
222	Zawór kulowy mufowy DN 20 PN 16, mosiądz	1	szt.		
223	Zawór kulowy mufowy DN 25 PN 16, mosiądz	1	szt.		
224	Zawór kulowy mufowy DN 32 PN 16, mosiądz	1	szt.		
225	Zawór kulowy mufowy DN 40 PN 16, mosiądz	1	szt.		
226	Zawór kulowy mufowy DN 50 PN 16, mosiądz	1	szt.		
227	Zawór kulowy mufowy DN 65 PN 16, mosiądz	2	szt.		
228	Zawór kulowy kołnierzowy DN 15 PN 25,	1	szt.		
229	Zawór kulowy kołnierzowy DN 20 PN 25, Tpr=150°C	1	szt.		
230	Zawór kulowy kołnierzowy DN 25 PN 25, Tpr=150°C	1	szt.		
231	Zawór kulowy kołnierzowy DN 32 PN 25, Tpr=150°C	1	szt.		
232	Zawór kulowy kołnierzowy DN 40 PN 25, Tpr=150°C	2	szt.		
233	Zawór kulowy kołnierzowy DN 50 PN 25, Tpr=150°C	2	szt.		
234	Zawór kulowy kołnierzowy DN 65 PN 16, Tpr=150°C	2	szt.		
235	Zawór kulowy kołnierzowy WK2a, DN 25 PN 16	2	szt.		
236	Zawór kulowy kołnierzowy WK2a, DN 32 PN 16	2	szt.		
237	Zawór kulowy kołnierzowy WK2a, DN 40 PN 16	2	szt.		
238	Zawór kulowy kołnierzowy WK2a, DN 50 PN 16	2	szt.		
239	Zawór kulowy kołnierzowy WK2a, DN 65 PN 16	2	szt.		
240	Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 DN 25/32 - 5 bar	3	szt.		
241	Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 DN 32/40 - 3 bar	3	szt.		
242	Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 DN 32/40 - 5 bar	3	szt.		
243	Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 DN 25/32 - 6 bar	3	szt.		
244	Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 DN 32/40 - 6 bar	3	szt.		
245	Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 DN 40/50 - 6 bar	2	szt.		
246	Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 DN 25/32 - 6 bar	3	szt.		

247	Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 DN 32/40 - 6 bar	3	szt.		
248	Zawór zwrotny YORK, DN 15, mosiądz	1	szt.		
249	Zawór zwrotny YORK, DN 20, mosiądz	1	szt.		
250	Zawór zwrotny YORK, DN 25, mosiądz	1	szt.		
251	Zawór zwrotny YORK, DN 32, mosiądz	1	szt.		
252	Zawór zwrotny YORK, DN 40, mosiądz	1	szt.		
253	Zawór zwrotny YORK, DN 50, mosiądz	1	szt.		
254	Zawór zwrotny YORK, DN 65, mosiądz	2	szt.		
255	Zawór napelniający VF-04 Honeywell DN 15	2	szt.		
256	Zwężka Dn32/15 stal spaw.	1	szt.		
257	Zwężka Dn32/20 stal spaw.	1	szt.		
258	Zwężka Dn32/25 stal spaw.	1	szt.		
259	Zwężka Dn40/20 stal spaw.	1	szt.		
260	Zwężka Dn40/25 stal spaw.	1	szt.		
261	Zwężka Dn40/32 stal spaw.	1	szt.		
262	Zwężka Dn50/25 stal spaw.	1	szt.		
263	Zwężka Dn50/32 stal spaw.	1	szt.		
264	Zwężka Dn50/40 stal spaw.	1	szt.		
265	Zwężka Dn65/32 stal spaw.	1	szt.		
266	Zwężka Dn65/40 stal spaw.	1	szt.		
267	Zwężka Dn65/50stal spaw.	1	szt.		
268	Zwężka Dn80/40 stal spaw.	1	szt.		
269	Zwężka Dn80/50 stal spaw.	1	szt.		
270	Zwężka Dn80/65 stal spaw.	1	szt.		
271	Zwężka Dn100/50 stal spaw.	1	szt.		
272	Zwężka Dn125/50 stal spaw.	1	szt.		

1. Jesteśmy/nie jesteśmy płatnikami podatku VAT (\* niewłaściwe skreślić)
2. Okres gwarancji – zgodnie z gwarancją producenta
3. Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SWZ
4. Zastrzegamy: całość\*/część na stronach ..... oferty\*/ nie zastrzegamy oferty\*, jako tajemnicy przedsiębiorstwa. \*(niewłaściwe skreślić).
5. Sprzedawca udzieli Zamawiającemu ..... % rabatu od ceny katalogowej na materiały będące w jego ofercie, a nie ujęte w załączniku nr 1 do SWZ - formularzu ofertowym.
6. Adres e-mail / faks, na który należy przesłać zamówienie:

- e-mail: .....

- faks: .....

Oświadczamy, że:

- a) zapoznaliśmy się ze SWZ oraz wzorem umowy, nie wnosimy do niego żadnych uwag i w przypadku wyboru oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy o załączonej treści,
- b) podane w ofercie ceny netto nie będą podlegać zmianie ani waloryzacji,
- c) dostarczone wyroby będą fabrycznie nowe, dobrej jakości i w żądanym asortymencie, posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty jakościowe, które zostaną dostarczone wraz z dostawą przedmiotu zamówienia,
- d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- e) dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania przedmiotu zamówienia.

Ofertę naszą składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

Integralną częścią oferty są następujące niżej wymagane dokumenty:

1. ....
2. ....
3. ....

.....  
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym  
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

**Oświadczenie**  
**o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie niezbędnym**  
**do przeprowadzenia postępowania**  
(dotyczy osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Przystępując do udziału w postępowaniu nr **P/29/2023**, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania, zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Administratorem danych będzie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu z siedzibą na ulicy Daszyńskiego 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – [iod@pec.swinoujscie.pl](mailto:iod@pec.swinoujscie.pl)

Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą:

- upoważnieni pracownicy PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu zgodnie z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem;
- podmioty przetwarzające, którym PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu zleci czynności przetwarzania danych oraz zawrze stosowną umowę przetwarzania danych osobowych;

Dane osobowe przechowywane będą do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.

Przyjmuje jednocześnie do wiadomości, że mam prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz mogę także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wynikających z RODO.

Podanie moich danych nastąpiło dobrowolnie jednak jest konieczne w celu realizacji postępowania.

.....  
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym  
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo