

Umowa nr/FL/2024

Zawarta w dniur. pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą 72-600 Świnoujście przy ul. Daszyńskiego 2, wpisanym do KRS przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000152456, posiadającym NIP 855-00-03-746 i REGON 811113334, reprezentowanym przez:

Grażynę Kołowiecką - Prezesa Zarządu
Tomasza Horbika - Wiceprezesa Zarządu

zwanym dalej **Kupującym**

a:

..... reprezentowanym przez:

.....

.....

zwaną w dalszej części **Sprzedawcą**, o następującej treści

Sprzedawcę wyłoniono w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego niepodlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. zgodnie z art. 2 ust.1, pkt.2, Dz.U. z 2023, poz. 1605, z późn. zm, dot. zamówień sektorowych w oparciu o „Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (znak sprawy: P/06/2024)

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa loco magazyn Kupującego pomp i wymienników ciepła określonych w załączniku nr 1 do umowy, w którym określono również ceny jednostkowe poszczególnych produktów za łączną kwotę zł netto (..... złote/100) zgodnie ze złożoną ofertą z
2. Urządzenia będą fabrycznie nowe, dobrej jakości, wykonane zgodnie z aktualnymi normami posiadające wymagane atesty i certyfikaty oraz karty gwarancyjne urządzeń, które zostaną dostarczone wraz z przedmiotem zamówienia.
3. Sprzedawca zobowiązany jest dołączyć do przedmiotu umowy uzyskane od producenta informacje określające sposób zagospodarowania odpadu w szczególności ze wskazaniem na elementy niebezpieczne dla środowiska.

§ 2

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć produkty wskazane w § 1 w trzech oddzielnych następujących terminach:
 - a) I dostawa: w terminie do 31.03.2024 (poz. 4, 6,7,11 zał. nr 1),
 - b) II dostawa: w terminie do 30.04.2024 (poz. 1,2,3,12,13,14 zał. nr 1),
 - c) III dostawa: w terminie do 31.05.2024 (poz. 5,8,9,10 zał. nr 1).
2. Do dokonania protokolarnego odbioru oddzielnie każdej z dostaw uprawniona jest komisja odbiorowa Kupującego.
3. W razie stwierdzenia wad towaru Kupujący w terminie 7 dni roboczych złoży Sprzedawcy reklamację – faksem lub drogą elektroniczną oraz pisemnie listem poleconym.
4. W razie zgłoszenia wad towaru w sposób określony w ust. 3 Sprzedawca dokona wymiany towaru na wolny od wad lub usunie wady w terminie uzgodnionym z Kupującym jednak nie dłuższym niż 21 dni.
5. Sprzedawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia zgodnie z gwarancją producenta licząc od dnia protokolarnego odbioru poszczególnych dostaw
6. Przedstawicielem Kupującego w zakresie realizacji przedmiotu umowy bez prawa zaciągania zobowiązań finansowych jest Kamil Wroński.

§ 3

1. Ceny produktów określonych w załączniku nr 1 są cenami netto i Sprzedawca doliczy do nich obowiązujący podatek VAT.
2. Sprzedawca po dostarczeniu i odebraniu przez kupującego przedmiotu umowy wystawi fakturę VAT oddzielnie dla każdej z dostaw, które Kupujący opłaci w terminie 30-go dnia od daty ich otrzymania na konto Sprzedawcy podane w nich wskazane.

3. Podstawą do wystawienia faktur będą protokoły odbioru poszczególnych dostaw podpisane przez upoważnione osoby.
4. Kupujący i Sprzedawca zgodnie ustalają, że dokonanie przelewu jakiegokolwiek wierzytelności z niniejszej umowy przez Sprzedawcę wymaga pisemnej zgody Kupującego pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca może przesłać drogą elektroniczną fakturę ustrukturyzowaną (NIP Gminy Miasto Świnoujście: 855-15-71-375, nr adresu PEF: 855-00-03-746)

§ 4

1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowne w następujących sytuacjach:
 - a) 10% – wartości przedmiotu umowy netto w przypadku odstąpienia od wykonania umowy z winy Kupującego.
2. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w następujących sytuacjach:
 - a) 10% – wartości przedmiotu umowy netto w przypadku odstąpienia od wykonania umowy z winy Sprzedawcy;
 - b) 0,1 % – wartości przedmiotu umowy netto za każdy dzień opóźnienia w dostawie zamówionych urządzeń przez Sprzedawcę.

§ 5

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony ustalają, że sądem właściwym w zakresie spraw związanych z realizacją niniejszej umowy będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Kupującego.
3. W wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

KUPUJĄCY

SPRZEDAWCA

.....
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem danych osobowych ujętych w umowie jest Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu, przy ul. Daszyńskiego 2, tel. 91 321 36 38,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. nr. 91 321 36 48 wew. 92 lub adresem email: - iod@pec.swinoujście.pl,
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy,
5. odbiorcami danych osobowych będą:
 - podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 - upoważnieni pracownicy PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu zgodnie z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem,
 - podmioty przetwarzające, którym PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu zleci czynności przetwarzania danych oraz zawrze stosowną umowę przetwarzania danych osobowych,
6. dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat od daty rozwiązania umowy,
7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

l.p.	nazwa	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto (zł)	wartość netto (zł)
1	Wymiennik c.o. TTU11H-40BB z izolacją - liczba płyt- 40 - płyn: gorąca woda - podłączenia: G1” - maksymalne ciśnienie robocze- 16 bar - rodzaj wymiennika: płytowy lutowany c.o. - temp. wejścia strony zimnej 60°C - temp. wyjścia strony zimnej 80°C - temp. wejścia strony gorącej 135°C - temp. wyjścia strony gorącej 65°C - strefa gorąca wejście-wyjście- F1>F4 - strefa zimna wejście-wyjście- F3>F2	szt.	1		
2	Wymiennik c.o. TTU11H-50BB z izolacją - liczba płyt- 50 - płyn: gorąca woda - podłączenia: G1” - maksymalne ciśnienie robocze- 16 bar - rodzaj wymiennika: płytowy lutowany c.o. - temp. wejścia strony zimnej 60°C - temp. wyjścia strony zimnej 80°C - temp. wejścia strony gorącej 135°C - temp. wyjścia strony gorącej 65°C - strefa gorąca wejście-wyjście- F1>F4 - strefa zimna wejście-wyjście- F3>F2	szt.	1		
3	Wymiennik c.o. TTU11H-30BB z izolacją - liczba płyt- 30 - płyn: gorąca woda - podłączenia: G1” - maksymalne ciśnienie robocze- 16 bar - rodzaj wymiennika: płytowy lutowany c.o. - temp. wejścia strony zimnej 60°C - temp. wyjścia strony zimnej 80°C - temp. wejścia strony gorącej 135°C - temp. wyjścia strony gorącej 65°C - strefa gorąca wejście-wyjście- F1>F4 - strefa zimna wejście-wyjście- F3>F2	szt.	1		
4	Wymiennik S14A-ST16-29TL z izolacją - liczba płyt- 49 - rodzaj wymiennika: płytowy skręcany - płyn: gorąca woda - powierzchnia wymiany ciepła- 4,05 m ² - podłączenia: DN50 Threaded pipe BSP - maksymalne ciśnienie robocze- 16 bar	szt.	1		

	<ul style="list-style-type: none"> - maksymalna temperatura robocza 150 °C - strefa gorąca wejście-wyjście- F1>F4 - strefa zimna wejście-wyjście- F3>F2 				
5	Wymiennik H17/27 DH-16 APV z izolacją <ul style="list-style-type: none"> - liczba płyt- 36 - rodzaj wymiennika: płytowy skręcany - płyn: gorąca woda - podłączenia: kołnierz DN65 - maksymalne ciśnienie robocze- 16 bar - temp. wejścia strony zimnej 60°C - temp. wyjścia strony zimnej 80°C - temp. wejścia strony gorącej 135°C - temp. wyjścia strony gorącej 65°C - strefa gorąca wejście-wyjście- H1>H4 - strefa zimna wejście-wyjście- H3>H2 	szt.	1		
6	Wymiennik c.w.u. APV TR1 MV-26/21 płyt z izolacją <ul style="list-style-type: none"> - liczba płyt- 21 - rodzaj wymiennika: płytowy skręcany - płyn: gorąca woda - podłączenia: G5/4" - maksymalne ciśnienie robocze- 16 bar - maksymalna temperatura robocza 150 °C - strefa gorąca wejście-wyjście- H1>H4 - strefa zimna wejście-wyjście- H3>H2 	szt.	1		
7	Wymiennik c.w.u. APV TR1 MV-26/26 płyt z izolacją <ul style="list-style-type: none"> - liczba płyt- 26 - rodzaj wymiennika: płytowy skręcany - płyn: gorąca woda - podłączenia: G5/4" - maksymalne ciśnienie robocze- 16 bar - maksymalna temperatura robocza 150 °C - strefa gorąca wejście-wyjście- H1>H4 - strefa zimna wejście-wyjście- H3>H2 	szt.	1		
8	Pompa Magna 3 32-120 180 1x230V PN10	szt.	1		
9	Pompa Alpha 2 25-60N 180 1x230V PN10	szt.	2		
10	Pompa Magna 3 32-100 180 1x230V PN10	szt.	1		
11	Pompa Alpha 2 25-80N 180 1x230V PN10	szt.	2		
12	Pompa Magna 3 65-150F 340 1x230V PN10	szt.	1		
13	Pompa Magna 3 50-120F 280 1x230V PN10	szt.	1		
14	Pompa Magna 3 80-120F 360 1x230V PN10	szt.	1		
RAZEM					