

Załącznik nr 1 do SWZ

Tabela nr 1.

Wariant I: minimalne przewidywane zużycie gazu ziemnego w okresie od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.																	
Lp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Rok	Nr obiektu	Adres obiektu	rok	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	
2				j.m.	Październik	Listopad	Grudzień	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Suma
3	2024	G-1	72-600 Świnoujście ul. Daszyńskiego 2	m ³	0	0	0	0	0	0	0	209 541	414 643	421 806	420 798	209 541	1 676 330
4	2025			kWh	0	0	0	0	0	0	0	2 407 839	4 764 666	4 374 131	4 363 677	2 172 943	18 083 255

Tabela nr 2.

Wariant I: maksymalne przewidywane zużycie gazu ziemnego w okresie od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.																	
Lp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Rok	Nr obiektu	Adres obiektu	rok	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	
2				j.m.	Październik	Listopad	Grudzień	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Suma
3	2024	G-1	72-600 Świnoujście ul. Daszyńskiego 2	m ³	430 473	416 586	430 473	430 473	388 814	430 473	416 586	209 541	414 643	421 806	420 798	209 541	4 620 207
4	2025			kWh	4 464 000	4 320 000	4 464 000	4 464 000	4 467 860	4 946 560	4 786 993	2 407 839	4 764 666	4 374 131	4 363 677	2 172 943	49 996 669

Tabela nr 3.

2024 - 2026
Wariant II
minimalne
3 352 660
36 166 511

Tabela nr 4.

2024 - 2026
Wariant II
maksymalne
9 240 414
99 993 337