



Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście tel.: 91 321 36 48 fax.: 91 322 46 59

email: sekretariat@pec.swinoujście.pl www.pec.swinoujście.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000152456 NIP: 855-00-03-746 REGON: 811113334 Kapitał zakładowy: 8 247 000,00zł.

Znak sprawy: P/15/2026

Świnoujście, 25.05.2026r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia

(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegający ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2, Dz.U. 2024 r. poz.1320, dot. zamówień sektorowych w oparciu o „Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację 3 zadań inwestycyjnych w Świnoujściu:

ZADANIE 1: obejmuje:

Zakup i dostawę materiałów kotłowych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu.

ZADANIE 2: obejmuje:

Wykonanie, dostawę oraz montaż fabrycznie nowej wanny odźwiżacza typu OZ.GW-57 wraz z kompletnym osprzętem.

ZADANIE 3: obejmuje:

Wykonanie, dostawę, montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowego odźwiżacza kotła K-7 typu OZ.GW-57 a także demontaż istniejącego urządzenia.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) W zakresie **ZADANIA 1)** Zakup i dostawa części do przenośników zgrzeblowych odźwiżania kotłów: K-2, K-5, K-6 typu OZ.GW-57 producent ZUK Stąporków S.A. jak poniżej:

| L.p. | Nazwa części/ nr rysunku - OZ.GW-57 producent ZUK Stąporków S.A. | Jm | Ilość |
|------|--|------|-------|
| 1 | Łańcuch zgrzeblowy t=512, 7-ogniowy 18x64 FAS - USŁ 9 | szt. | 2 |
| 2 | Kompletna oś napinająca z kołami | szt. | 1 |
| 3 | Koło stalowe fi 185/160 prawe ze sworzniem odźwiżacza OZ 1/3-5 (w wannie) (Zał. nr 1 – schemat) | kpl. | 6 |
| 4 | Koło stalowe fi 185/160 lewe ze sworzniem odźwiżacza OZ 1/3-5 (w wannie) (Zał. nr 1 – schemat) | kpl. | 6 |
| 5 | Sworznie prawe odźwiżacza OZ 1/3-5 (Zał. nr 2 – schemat) | szt. | 12 |
| 6 | Sworznie lewe odźwiżacza OZ 1/3-5 (Zał. nr 2 – schemat) | szt. | 12 |

2) W zakresie **ZADANIA 2)** Wykonanie, dostawa oraz montaż nowej wanny odźwiżacza w tym:

- wykonanie, dostawa fabrycznie nowej wanny odźwiżacza (do transportu żużla i pyłu w warunkach podwyższonej temperatury oraz wysokiego zapylenia) wraz z kompletnym osprzętem, z wyłączeniem napędu przenośnika zgrzeblowego,
- demontaż istniejącej wanny odźwiżacza,
- demontaż istniejącego napędu przenośnika zgrzeblowego,
- przygotowanie konstrukcji i miejsca montażowego,
- montaż nowej wanny wraz z kompletnym wyposażeniem i osprzętem,
- montaż wcześniej zdemontowanego napędu (ze starego odźwiżacza),
- wykonanie niezbędnych prac regulacyjnych i montażowych,
- wykonanie połączeń mechanicznych oraz regulacji układu napędowego,
- sprawdzenie szczelności układu,
- uruchomienie urządzenia oraz przeprowadzenie prób ruchowych po zakończeniu montażu,
- sprawdzenie poprawności działania układu transportowego i współpracy z istniejącym napędem.

Parametry techniczno – eksploatacyjne nowej wanny:

- Typ: wanna odźwiżacza OZ.GW-57
- Wydajność układu: 1,25 m³/h,
- Prędkość łańcucha: 1,58 m/min,
- Materiał transportowany: żużel i pył,



Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście tel.: 91 321 36 48 fax.: 91 322 46 59

email: sekretariat@pec.swinoujście.pl www.pec.swinoujście.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000152456 NIP: 855-00-03-746 REGON: 811113334 Kapitał zakładowy: 8 247 000,00zł.

- Kąt wzniosu: 35°,
- Długość użytkowa Lu: 5300 mm,
- Długość całkowita Lc: 8210 mm,
- Długość całkowita urządzenia: do 8500 mm,
- Konstrukcja: wodoszczelna z blachy stalowej,
- Grubość blach wanny: 8mm,
- Spoiny: wodoszczelne,
- Otwór spustowy: wymagany,
- Blachy ślizgowe: grubość 10 mm, stal S355 o podwyższonej odporności na ścieranie,
- Taśma zgrzeblowa: szerokość Bu = 570 mm, łańcuch górniczy 7-ogniowy 18x64 kl. FAS - USŁ 9,
- Zgrzeblą: z blachy giętej, wysokość 100 mm, podziałka 512 mm,
- Wyposażenie dodatkowe: komora pływakowa z zaworem, osłony górne i boczne, wały, koła napędowe i zwrotne, oś napinająca.

UWAGA:

Nowa wanna odzūżlacza wraz z osprzętem powinna być w pełni kompatybilna z zamontowanym ponownie napędem przenośnika oraz zgodna ze standardem urządzeń produkcji ZUK Stąporków eksploatowanych obecnie przez Zamawiającego.

3) W zakresie ZADANIA 3) Wykonanie, dostawa, montaż oraz uruchomienie nowego odzūżlacza kotła K-7 typu OZ.GW-57 w tym:

- prefabrykacja oraz dostawa fabrycznie nowego urządzenia spełniającego wszystkie wymagania techniczne określone w niniejszym opisie,
- demontaż istniejącego odzūżlacza wraz z przygotowaniem miejsca pod montaż nowego urządzenia,
- montaż mechaniczny wanny przenośnika, układu napędowego, wału napędowego z kołami rozbieralnymi oraz osi napinającej o skoku około 300 mm,
- wykonanie niezbędnych połączeń mechanicznych i regulacji układu,
- uruchomienie urządzenia oraz przeprowadzenie prób ruchowych,
- sprawdzenie i weryfikacja poprawności działania układów zabezpieczeń i automatyki, w tym czujników ruchu wału oraz sprzęgieł przeciążeniowych.

Parametry techniczno – eksploatacyjne nowego odzūżlacza kotła K-7:

- Odzūżlacz będzie pracował w instalacji ciepłowniczej, przeznaczonej do transportu żużla i pyłu w warunkach podwyższonej temperatury oraz wysokiego zapylenia
- Typ/wymiary : OZ.GW-57; Lu = 5300 mm, Lc = 8210 mm, długość całkowita do 8500 mm,
- Wanna przenośnika: z blachy stalowej o grubości 8 mm, spoiny wodoszczelne, wyposażona w otwór spustowy,
- Taśma zgrzeblowa: szerokość Bu = 570 mm, łańcuch górniczy 7-ogniowy 18x64 kl. FAS-USŁ 9,
- Zgrzeblą: z blachy giętej, wysokość 100 mm, podziałka 512 mm (38 podziałek),
- Napęd: motoreduktor NORD 1,1 kW (SK63 90S/4), n = 1440 obr./min, przełożenie 265,32,
- Blachy ślizgowe: grubość 10 mm, materiał S355 o podwyższonej odporności na ścieranie,
- Wyposażenie dodatkowe: komora pływakowa z zaworem, osłony górne ze stali S235, osłony boczne aluminiowe, koła zębate z = 10 oraz z = 26.

UWAGA:

Cały osprzęt przenośnika zgrzeblowego OZ.GW-57 ma być w pełni kompatybilny oraz zgodny ze standardem urządzeń produkcji ZUK Stąporków, eksploatowanych obecnie przez Zamawiającego.

3. Uwagi do zadania 1,2 i 3:

- Niezbędne materiały do wykonania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.
- Materiały będą fabrycznie nowe, dobrej jakości, posiadające karty gwarancyjne, certyfikaty i atesty jakościowe lub aprobaty techniczne dokumentujące, że są to wyroby dopuszczone do obrotu oraz świadectwa spełnienia wymogów norm UE. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność wykonanych prac z wymaganymi technicznymi i jakościowymi.



Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście tel.: 91 321 36 48 fax.: 91 322 46 59

email: sekretariat@pec.swinoujście.pl www.pec.swinoujście.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000152456 NIP: 855-00-03-746 REGON: 811113334 Kapitał zakładowy: 8 247 000,00zł.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 m-cy gwarancji na wykonane prace, a na zamontowane / dostarczone nowe części przysługuje gwarancja ich producenta.
- Dostawca do odbioru dostarczonych części przedłoży Zamawiającemu dokumentację w tym: deklaracje zgodności, DTR, karty gwarancyjne instrukcje obsługi – jak dotyczy.

4. Uwagi do zadania 2 i 3:

- Prace montażowe należy wykonać w sposób minimalizujący przestoje instalacji ciepłowniczej. Prace będą realizowane podczas bieżącej pracy Ciepłowni Miejskiej
- Wykonawca winien zachować wymagania BHP i p. poz.: zabezpieczyć miejsce prac, zapewnić urządzenia ochronne i zabezpieczające, prowadzić wszelkie prace z zachowaniem szczególnej ostrożności gwarantującej ochronę mienia i osób, ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska oraz bezawaryjną pracę ciepłowni.
- Wszystkie prace należy prowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz zgodnie z ustalonym harmonogramem.
- Wszelkie zmiany w trakcie budowy muszą być uzgodnione pisemnie z Zamawiającym.
- Wykonawca uprządkuje teren, na którym przeprowadzał prace. Wszelkie odpady powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie (złom przekaze na składowisko w PEC Sp. z o.o.).
- Wjazd samochodów związanych z realizacją umowy możliwy jest tylko w celu rozładunku i załadunku materiałów oraz narzędzi w godzinach od 7:00 do 16:00 za zgodą Zamawiającego, na podstawie przepustki.
- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojemniki na wszelkie odpady powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.
- Wykonawca (Zad. 2 i3) do odbioru końcowego przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą: atesty materiałowe i certyfikaty użytych materiałów (zastosowanych blach), deklaracje zgodności, DTR, karty gwarancyjne i kartę przekazania odpadu.
- **Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z miejscem prowadzenia prac, warunkami montażowymi oraz istniejącymi drogami transportowymi, sposobem posadowienia urządzeń oraz istniejącą instalacją technologiczną.**

II. Realizacja zamówienia:

1. Termin realizacji dla wszystkich zadań: **do 31.08.2026r.**
2. Płatne przelewem 30-go dnia od daty otrzymania faktur przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktur będą protokoły odbioru dla każdego zadania oddzielnie.

III. Warunki uczestnictwa i wymagane dokumenty:

1. Opis przygotowania oferty:
 - a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych i wariantowych.
 - b) Dopuszcza się składanie ofert częściowych – dla każdego zadania oddzielnie.
 - c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru ofert częściowych (tj. poszczególnych zadań).
 - d) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, złożoną na formularzu ofertowym - **załącznik nr 3 do SWZ**,
 - e) Oferta i wszystkie jej załączniki powinny spełniać następujące wymagania:
 - winne być czytelne i napisane w języku polskim, dokumenty wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 - winny zostać podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru; opatrzone imienną pieczęcią, potwierdzone za zgodność z oryginałem, poza dokumentami generowanymi w formie elektronicznej, które zgodnie z odrębnymi przepisami nie wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem,
 - w przypadku składania oferty przez pełnomocnika Oferenta, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo jednoznacznie wskazujące na uprawnienia do złożenia oferty, podpisane przez osoby uprawnione do



Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście tel.: 91 321 36 48 fax.: 91 322 46 59

email: sekretariat@pec.swinoujście.pl www.pec.swinoujście.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000152456 NIP: 855-00-03-746 REGON: 811113334 Kapitał zakładowy: 8 247 000,00zł.

reprezentacji. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem,

- wszystkie poprawki lub korekty w ofercie muszą zostać paraflowane,
 - cena oferty winna zostać wyrażona w złotych polskich,
 - cena winna zostać skalkulowana przy założeniu 30 dni płatności faktury, jak również przy przyjęciu warunku nie udzielania przedpłat i zaliczek,
 - cena oferty winna być ceną ryczałtową i winna uwzględniać wszystkie elementy mające wpływ na jej wysokość,
 - do oferty winny zostać dołączone wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale III pkt. 3 niniejszej specyfikacji.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
- a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - b) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
 - c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia,
 - d) w stosunku do których nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - e) spełniają wymogi określone w SWZ oraz złożą wymagane dokumenty,
 - f) zapoznali się z SWZ oraz wzorem umowy, nie wnoszą do nich żadnych uwag i w przypadku wyboru oferty zobowiązują się do zawarcia umowy o treści wg wzoru,
 - g) oświadczają, że wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia będą zgodne z wymaganiami SWZ, fabrycznie nowe, dobrej jakości, posiadające gwarancje udzielone przez ich producentów, posiadające niezbędne certyfikaty i atesty jakościowe, zgodne z przepisami prawa, dokumentujące że, że są to materiały dopuszczone do obrotu,
3. Oferenci zobowiązani są dołączyć do oferty:
- a) aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo wydruk z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, wygenerowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - w przypadku złożenia oferty wspólnej przez konsorcjum:
 - aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo wydruk z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej **każdego z członków konsorcjum**, wygenerowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (dla lidera konsorcjum), które winno zawierać w szczególności:
 - ✓ określenie firmy czy nazwy osób ustanawiających pełnomocnictwo, ewentualnie nazwiska osób fizycznych, jeśli to oni go udzielają;
 - ✓ podpisy osób uprawnionych do reprezentacji przez każdego członka konsorcjum odrębnie;
 - ✓ data udzielenia pełnomocnictwa;
 - ✓ zakres jego udzielenia.
 - b) dowód wpłaty wadium lub oryginał gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
4. Oferta zostaje odrzucona, gdy:
- a) nie spełnia ona warunków udziału w postępowaniu,
 - b) zawiera rażąco niską cenę lub gdy Oferent nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
 - c) oferta była niekompletna i oferent nie uzupełnił brakujących dokumentów na prośbę Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie.
5. Umowa winna być zawarta w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert pod rygorem utraty wadium na rzecz Zamawiającego.



Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście tel.: 91 321 36 48 fax.: 91 322 46 59

email: sekretariat@pec.swinoujście.pl www.pec.swinoujście.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000152456 NIP: 855-00-03-746 REGON: 811113334 Kapitał zakładowy: 8 247 000,00zł.

IV. Wadium:

1. Oferent zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
dla Zadania 1: **800,00 zł** (osiemset złotych 00/100)
dla Zadania 2: **1 500,00 zł** (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
dla Zadania 3: **2 300,00 zł** (dwa tysiące trzysta złotych 00/100)
2. Wadium można wnieść w formie – pieniężnej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
3. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego:
Bank Pekao SA nr **81 1240 6494 1111 0011 1335 3296**
w tytule przelewu proszę wpisać nr sprawy P/15/2026.
4. Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli:
a) upłynie termin związania ofertą,
b) zostanie zawarta umowa,
c) przetarg zostanie zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.
7. Oferent traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy – dotyczy zad. 2 i 3.
b) przedstawi w ofercie dane nieprawdziwe,
c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

V. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1. Wykonawca wniesie na rzecz Zamawiającego, przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości:
 - dla Zadania nr 2: **5 000,00 zł.** (pięć tysięcy złotych ⁰⁰/₁₀₀),
 - dla Zadania nr 3: **7 700,00 zł.** (siedem tysięcy siedemset złotych ⁰⁰/₁₀₀),
2. Zabezpieczenie można wnieść w formie określonej w punkcie IV pp.2 niniejszej specyfikacji.
3. Zabezpieczenie winno zostać wniesione w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania powiadomienia o wyborze oferty.
4. Kwota zabezpieczenia wniesiona w formie gotówki zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie 60 dni licząc od umownego terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie ważne do dnia upływu 60 dni, licząc od umownego terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Umowa winna być zawarta w terminie 40 dni od dnia otwarcia ofert.
7. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz późniejszej odmowy podpisania umowy, Zamawiający ma prawo potrącić z zabezpieczenia kwotę równoważną kwocie wadium.
8. Treść gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej należy uzgodnić z Zamawiającym.

VI. Składanie wspólnej oferty przez dwa lub więcej podmiotów:

1. Zamawiający dopuszcza składania oferty wspólnej (przez konsorcjum).
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni spełniać łącznie warunki określone w pkt. III SWZ.



Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście tel.: 91 321 36 48 fax.: 91 322 46 59

email: sekretariat@pec.swinoujście.pl www.pec.swinoujście.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000152456 NIP: 855-00-03-746 REGON: 811113334 Kapitał zakładowy: 8 247 000,00zł.

VII. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

1. Pisemną ofertę sporządzoną na załączonym formularzu ofertowym - **załącznik nr 3 do SWZ** należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 1 – sekretariat) lub przesłać pocztą do dnia **19.06.2026r.** do godz. **12.00** w zaklejonej kopercie z napisem „**Oferta – materiały kotłowe**”, przy czym za termin złożenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej drogą mailową z e-podpisem (kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres sekretariat@pec.swinoujście.pl do dnia **19.06.2026r. do godz. 12.00** z dopiskiem „**Oferta – materiały kotłowe**”, przy czym za termin złożenia uznaje się datę wpływu oferty na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej PEC dnia **19.06.2026r. o godz. 12.05.**

VIII. Kryterium wyboru ofert: 100 % - najniższa cena ryczałtowa oferty netto dla każdego zadania oddzielnie.

IX. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 35 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Umowa:

Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ujęte są we wzorze umowy stanowiącym **załącznik nr 4 do SWZ.**

XI. Osoba upoważniona do kontaktów:

1. Informacji oraz wyjaśnień związanych z przetargiem udziela upoważniony przedstawiciel Zamawiającego w dni robocze od godz.7.00 do godz.15.00: Katarzyna Mikulska-Warmbier lub Kamil Wroński – tel. (91) 321– 55–24.
2. Obowiązuje pisemna forma zapytań i odpowiedzi (pocztą, fax, mail-sekretariat@pec.swinoujście.pl).
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi wszystkim Oferentom bez ujawniania źródła zapytania.
4. Oferenci mogą zadawać pytania do SWZ oraz składać wnioski o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert nie później niż 4 dni roboczych przed wyznaczonym terminem składania ofert.
5. Zamawiający odpowiada na pytania do SWZ oraz dopuszcza ewentualne zmiany w SWZ nie później niż 4 dni robocze przed wyznaczonym terminem składania ofert.
6. Wszystkie zmiany, wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania będą zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

UWAGI:

1. *PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w rozumieniu art. 70³ K.C., bez podania przyczyn.*
2. *O wyniku przetargu albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty Oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie.*
3. *W toku postępowania Zamawiający może zwracać się do Wykonawców o wyjaśnienie treści złożonej oferty co nie może prowadzić do zmiany złożonej oferty.*
4. *Wykonawca, który zostanie wybrany w postępowaniu przetargowym, a nie podpisze umowy, pomimo złożonej oferty lub nie zrealizuje zamówienia pomimo zawartej umowy, albo też zrealizuje je nienależycie tj. z rażącym naruszeniem postanowień umownych może zostać wpisany przez Zamawiającego na Listę Wykonawców Wykluczonych (LWW), co będzie skutkowało wykluczeniem takiego wykonawcy z postępowań przetargowych przeprowadzanych przez Zamawiającego przez okres 3 lat licząc od dnia otrzymania przez niego powiadomienia o wpisaniu go na listę LWW. Oferta złożona przez wykonawcę w czasie jego wykluczenia będzie zwracana bez jej otwarcia.*
5. *Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu oraz ewentualnej zmiany terminu składania ofert.*
6. *Wykonawcy mają prawo do sporządzania fotokopii ofert innych wykonawców oraz wglądu w oferty innych wykonawców, chyba że wykonawca w formularzu ofertowym wskaże, że oferta lub jej część stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie nie może obejmować ceny oferty oraz danych wykonawcy.*

Załączniki:

Załącznik nr 1 – schemat koła.

Załącznik nr 2 – schemat sworznia.

Załącznik nr 3 – formularz ofertowy.

Załącznik nr 4 – wzór umowy dla zad.1, 2 i 3.